

企业环境信息依法披露 年度报告

企 业 名 称：黄山市汇润机械有限公司

统一社会信用代码：91341022580106812C

报 告 年 度：2023 年度

编 制 日 期：2024 年 3 月 2 日



主要负责人承诺书

黄山市生态环境局：

我单位根据《企业环境信息依法披露管理办法》（2021年11月26日第四次会议审议通过）、《企业环境信息依法披露格式准则》（2022年1月4日印发，2022年2月8日执行）编制的年度环境信息依法披露报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

承诺单位：

主要负责人（签字）：

日期：2022年3月2日



环保负责人声明

本年度环境信息已发披露报告中环保信息及数据真实、准确、完整，自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

环保工作负责人(签字): 
日期: 2024年3月2日



目录

1 术语和定义	1
2 关键环境信息提要	2
2.1 本年度生态环境行政许可情况	2
2.2 本年度主要污染物排放情况	2
2.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况	2
3 企业基本信息	3
3.1 企业基本信息表	3
3.2 企业主要产品、服务与生产工艺	3
4 企业环境管理信息	4
4.1 企业生态环境行政许可情况	4
4.2 环境保护税	4
4.3 环境污染责任保险投保情况	5
4.4 环保信用评价情况	5
5 企业污染物产生、治理与排放信息	6
5.1 污染防治设施信息	6
5.2 废气废水排放情况	6
5.3 工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向和利用处置信息	7
5.4 有毒有害物质排放信息	8
5.5 噪声防治情况	8
5.6.扬尘污染情况	8
5.7 排污许可证执行报告信息	8
6 碳排放信息	10
7 强制性清洁生产审核信息	11
8 生态环境应急信息	11
8.1 生态环境应急信息	12
8.2 生态环境应急资源	12
8.3 重污染天气应急响应情况	13
9 生态环境违法信息	14

10、相关融资的生态环境信息	15
11 本年度临时报告情况	16

1 术语和定义

1.1 环境信用等级

根据企业环境违法违规行为信息，企业环境信用共分为四个等级，由好到差依次以绿、蓝、黄、黑四种颜色标识。

1.2 有组织排放

大气污染物经过排气筒的有规则排放。

1.3 无组织排放

大气污染物不经过排气筒的无规则排放。

1.4 直接排放

排污单位直接向环境水体排放水污染物的行为。

1.5 间接排放

排污单位向公共污水处理系统排放污染物的行为。

1.6 固体废物

在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

1.7 危险废物

指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物。

1.8 一般工业固体废物

指未列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准认定其不具有危险特性的工业固体废物。

1.9 突发环境事件

指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

2 关键环境信息提要

2.1 本年度生态环境行政许可情况

黄山市汇润机械有限公司项目于 2022 年 3 月 7 日完成排污许可证申报工作，（证书编号：91341022580106812C001W）。有效期为 2022 年 3 月 7 日—2027 年 3 月 6 日。

2.2 本年度主要污染物排放情况

（1）公司排污许可证许可废气的排放浓度如挥发性有机物、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等，排污许可证要求每年检测一次，根据 2023 年项目例行监测报告，2023 年废气污染物排放浓度均达标排放。

（2）废水排放量约 90 吨，为生活污水，经厂区污化粪池处理后排入黄山市中心城区第二污水处理厂处理。

（3）2023 年公司合计产生固体废物 20.74 吨，其中一般固废 12 吨，为金属铁屑；危险固废 8.74 吨，为废切削液、废活性炭、废切削油空桶、废机油、废机油桶、废淬火油、废淬火油空桶、废油烟过滤介质、废铁屑(沾染切削液,废矿物油等)。

2.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况

2023 年公司为受到生态环境行政处罚、司法判决等情况。

3 企业基本信息

3.1 企业基本信息表

表 3-1 企业基本信息表

单位名称	黄山市汇润机械有限公司		
法定代表人	杨涵		
注册地址	黄山市休宁县经济开发区枫林大道 1 号		
联系人	朱总	联系方式	13855944722
企业性质	有限责任公司		
是否属于重点排污单位	否	是否属于强制性清洁生产审核企业	否
主要产品与服务	废旧资源综合利用		
生产工艺名称	下料、抛丸、表面处理、 喷塑、烘干	属于	允许类

3.2 企业主要产品、服务与生产工艺

黄山市汇润机械有限公司为黄山市休宁县经济开发区企业，生产液力端阀箱、石油设备配套产品，是专用设备制造行业及表面处理行业，公司致力于节能减排、循环经济发展领域，带动地区相关产业的发展，为企业的生产提供有力保障。

4 企业环境管理信息

4.1 企业生态环境行政许可情况

4.1.1 行政许可基本信息

黄山市汇润机械有限公司项目于 2022 年 3 月 7 日完成排污许可证申报工作，（证书编号：91341022580106812C001W）。有效期为 2022 年 3 月 7 日—2027 年 3 月 6 日。

4.1.2 主要许可事项

大气及水污染物排放方面包括：排放口信息、有组织排放许可限值；环境管理要求方面包括：自行监测、环境管理台账记录、执行（守法）报告、信息公开、其他控制及管理要求。另外，还包括噪声排放信息、固体废物排放信息。

4.1.3 环保手续履行情况

表4-1 环保手续履行情况

许可名称	编号	审批项目	核发机关	获取时间	有效期
建设项目环境影响评价	休环字【2017】16号	石油机械配套产品的研发及制造项目	休宁县生态环境分局	2017	/
验收	休环字【2017】78号	石油机械配套产品的研发及制造项目	休宁县生态环境分局	2017	/
建设项目环境影响评价	休环字【2018】35号	石油钻井固井压裂核心配套设备品质提升技术改造项目	休宁县生态环境分局	2018	/
建设项目环境影响评价	休环字【2019】58号	液力端阀箱生产技术改造项目	休宁县生态环境分局	2019	
排污许可	91341022580106812C001W	排污许可证	黄山市生态环境局	2023.3.7	2023 年 3 月 7 日—2028 年 3 月 6 日
验收	自主验收	液力端阀箱生产技术改造项目	/	2022	/

4.2 环境保护税

无。

4.3 环境污染责任保险投保情况

无环责险。

4.4 环保信用评价情况

公司未做过信用评价。

5 企业污染物产生、治理与排放信息

5.1 污染防治设施信息

5.1.1 污染防治设施一览表

企业污染防治设施信息如下表所示：

表 5-1 企业污染防治设施信息

序号	名称	治理类型	治理设施类型	治理技术	控制指标(mg/m ³)	对应排口名称	对应排口编号	备注
1	二级活性炭	废气	吸附	吸附	挥发性有机物（120）、氮氧化物（240）、二氧化硫（550）、颗粒物（120）	P1 排气筒	TA001	烘干
2	滤芯除尘	废气	沉降	沉降	颗粒物（120）	P2 排气筒	TA002	喷涂
3	滤芯除尘	废气	沉降	沉降	颗粒物（120）	P3 排气筒	TA003	喷涂
4	滤芯除尘	废气	沉降	沉降	颗粒物（120）	P4 排气筒	TA004	喷涂
5	布袋除尘	废气	沉降	沉降	颗粒物（120）	P5 排气筒	TA005	抛丸
6	油烟净化器	废气	吸附	吸附	挥发性有机物（120）	P6 排气筒	TA006	淬火

2023 年度废气污染治理设施运行正常。

5.1.2 污染防治设施非正常运行情况

2023 年污染防治设施无非正常运行情况。

5.2 废气排放情况

5.2.1 废气排放情况

表 5-2 2023 年度大气污染物排放情况

排污口编号	污染物种类	检测浓度	是否安装在线自动监测设备并与生态环境部门联网
DA001	非甲烷总烃（120mg/m ³ ）	9.72mg/m ³	否
	颗粒物（120mg/m ³ ）	<20mg/m ³	否
	氮氧化物（240mg/m ³ ）	27mg/m ³	否

	二氧化硫 (550mg/m ³)	48mg/m ³	否
DA002	颗粒物(120mg/m ³)	24.8mg/m ³	否
DA003	颗粒物(120mg/m ³)	23.2mg/m ³	否
DA004	颗粒物(120mg/m ³)	<20mg/m ³	否
DA005	颗粒物(120mg/m ³)	<20mg/m ³	否
DA006	非甲烷总烃 (120mg/m ³)	7.54mg/m ³	否

5.2.2 废水排放情况

仅生活污水，不开展监测。

5.2.3 无组织排放情况

表 5-3 2023 年度无组织排放情况统计表

检测位置	检测项目	检测结果(mg/m³)			
		第一次	第二次	第三次	第四次
G3 厂界上风向	非甲烷总烃 (4 月 3 日)	/	/	/	/
G4 厂界下风向		0.45	0.33	0.58	0.41
G5 厂界下风向		0.40	0.56	0.46	0.29
G6 厂界下风向		0.39	0.36	0.33	0.38
G3 厂界上风向	颗粒物（4 月 3 日）	0.288	0.272	0.291	0.275
G4 厂界下风向		0.331	0.385	0.363	0.342
G5 厂界下风向		0.320	0.361	0.344	0.342
G6 厂界下风向		0.345	0.329	0.349	0.347
大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996		达标	达标	达标	达标

5.2.4 自行监测情况

表 5-5 2023 年度自行监测情况

全年生产天数		100 天			
监测项目	监测点位	自行监测次数	达标次数	超标次数	委托检测单位
非甲烷总烃	厂界四周	2	2	0	安徽国晟检测技术有限公司
二氧化硫(550)	废气排放口	1	1	0	
氮氧化物(240)	废气排放口	1	1	0	
颗粒物(120)	废气排放口	1	1	0	
挥发性有机物(120)	废气排放口	1	1	0	

5.3 工业固体废物产生、贮存、流向和利用处置信息

5.3.1 一般工业固体废物的产生和利用处置信息

2023 年公司合计产生一般固废 12 吨，为金属铁屑。一般固废暂存间面积 150 平方米，经纬度坐标：经度 118° 12′ 14.11″ 纬度 29° 47′ 59.50″。

5.3.2 危险废物的产生和利用处置信息

危险固废 8.74 吨，为废切削液、废活性炭、废切削油空桶、废机油、废机油桶、废淬火油、废淬火油空桶、废油烟过滤介质、废铁屑(沾染切削液,废矿物油等)。危废暂存间面积 180 平方米，经纬度坐标：经度 118° 12′ 13.93″，纬度 29° 47′ 58.70″。

5.4 有毒有害物质排放信息

我公司无有毒有害物质产生。

5.5 噪声防治情况

本项目噪声主要来自生产过程中设备运转产生的噪声，主要包括风机、生产设备等设备工作时产生的噪声，噪声源强约为 80-90dB（A），根据生产设备产生的噪声值在各边界的昼间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的 3 类标准限值。本项目产生的噪声不会降低区域声环境质量，对周围敏感目标造成影响较小。

表 5-6 2023 年噪声排放情况

监测 点位	位置	执行排放标准	标准 限值	实际排放值(dB(A))								
				时间	东厂界		南厂界		西厂界		北厂界	
					昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜
厂界 外1m, 高度 1.2m 以上	东厂界 南厂界 西厂界 北厂界	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	昼间 ≤65 dB(A) , 夜间 ≤ 55dB(A)	第四季度	52.1	46.8	53.1	47.7	58.5	42.8	49.9	42.5

5.6.扬尘污染情况

公司无施工场地。厂区道路根据季节天气情况适时进行洒水抑尘。

5.7 排污许可证执行报告信息

我公司属于排污许可证重点管理企业，应编制并公开排污许可证排污许

可证执行报告(年报) 1 次。实际编制公开排污许可证(年报) 1 次。

6 碳排放信息

我公司不属于纳入碳排放交易市场配额管理的温室气体重点排放单位。

7 强制性清洁生产审核信息

无强制性清洁生产要求。

8 生态环境应急信息

8.1 生态环境应急信息

按照《企业突发环境事件风险分级办法》，安徽世广新型建材有限公司的环境风险等级为一般，未发生环境事件。

《黄山是汇润机械有限公司突发环境事件应急预案》于 2022 年 7 月 14 日由休宁县县生态环境分局予以备案，备案编号 341021-2022-013-L。

对照突发环境事件风险物质及临界量清单，经过排查、辨识，公司涉及环境风险物质共计 4 种，具体情况如下表所示：

表 8-1 环境风险物质一览表

物质名称	风险物质	标准临界量 (t)	最大储存量 (t)	辨识结果 (Q)	附录A中
真空淬火油	油类物质	2500	1.6	0.00064	第八部分 其他 类物质及污染物
煤油	油类物质	2500	0.05	0.00002	
导轨润滑油	油类物质	2500	0.7	0.00028	
危险废物	危险废物	50	5.31	0.1062	
合计				0.10714	/

8.2 生态环境应急资源

如下表 8-2 所示：

表 8-2 企业现有应急物资及装备表

主要作业 方式或资 源功能	重点应急资 源名称	规格/型 号	企业应配 备数量	企业已 配备数 量	是否满 足要求	存放位置	企业负责人 及联系方式
污染源切 断及控制	雨水总阀门	/	1 套	1 套	是	雨水总排口	董宜法 13764368228
污染物收 集	木屑	/	100kg	100kg	是	危废库、油 类仓库、1# 厂房	董宜法 13764368228
	应急处置收 集桶	180L	2 个	2 个	是		
	消防锹	/	2 把	2 把	是		
	吸油毡	/	若干	若干	是		
安全防护	安全帽	/	76 顶	76 顶	是	每人一顶	董宜法

	安全带	/	2 套	2 套	是	设备组	13764368228
	工作服	/	76 套	76 套	是	每人一套	
	工作鞋	/	60 双	60 双	是	现场人员	
	防护手套	/	60 双	60 双	是	现场人员	
	应急口罩	/	2000 个	2000 个	是	企管部	
	雨衣雨鞋	/	2 双	2 双	是	门卫	
消防设备	干粉灭火器	3kg	14 组	14 组	是	办公二楼走廊	董宜法 13764368228
	干粉灭火器	4 kg	16 组	16 组	是	半精加	
	干粉灭火器	4 kg	16 组	16 组	是	热处理	
	干粉灭火器	4 kg	16 组	16 组	是	装配	
	干粉灭火器	4 kg	8 组	8 组	是	锻锻车间	
	干粉灭火器	4 kg	4 组	4 组	是	门卫室	
	干粉灭火器	4 kg	20 组	20 组	是	精加工	
	室内消防栓	/	2 套	2 套	是	热处理	
	室内消防栓	/	2 套	2 套	是	半精加	
	室内消防栓	/	2 套	2 套	是	装配车间	
	室内消防栓	/	2 套	2 套	是	锻锻车间	
	室外消防栓	/	2 套	2 套	是	精加工	
	室外消防栓	/	2 套	2 套	是	精加工	
安全预警及控制系统	视频监控系统	/	1 套	1 套	是	监控室	董宜法 13764368228
医疗救护	小药箱	/	2 个	2 个	是	前台/车间	董宜法 13764368228
	云南白药	/	2 盒	2 盒	是	前台/车间	
	藿香正气水	/	2 盒	2 盒	是	前台/车间	
	红花油	/	2 盒	2 盒	是	前台/车间	
应急照明	应急照明灯	/	26 个	26 个	是	各车间、大门口	董宜法 13764368228

8.3 重污染天气应急响应情况

2023 年末启动重污染天气应急响应。

9 生态环境违法信息

未发生环境违法。

10、相关融资的生态环境信息

公司不涉及。

11 本年度临时报告情况

2023 年度排污许可证以及排污和环保设施未出现变化，无临时报告情况。